

Českomoravská světelná s.r.o.
Bohumilice 112, 691 72
Klobouky u Brna
+420 608 733 394
info@cmsvetelna.cz
www.cmsvetelna.cz

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| MĚSTYSE DRÁSOV DRÁSOV 61 | |
| Číslo | 15. 6. 2017 |
| 784/2017 | Sp. zn.: |
| 10 | SK.zn./LH.: 84 V5 |



V Bohumilicích 24.5.2017

Věc:

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

Českomoravská světelná s.r.o.
Klobouky u Brna, Bohumilice 112
69172
IČ: 27564304
Datová schránka: 83wrdwv

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

- Pasportizace
 Projektová dokumentace
 Zaměření reálného stavu
 Jiné – jakým způsobem?

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

_____ ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

_____ W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do 2 roků _____ ks

Do 5 roků _____ ks

Do 10 roků _____ ks

Do 15 roků _____ ks

Nad 15 roků _____ ks

Českomoravská světelná s.r.o.
Bohumilice 112, 691 72
Klobouky u Brna

+420 608 733 394
info@cmsvetelna.cz

www.cmsvetelna.cz



ČESKOMORAVSKÁ
SVĚTELNÁ s.r.o.

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks
- Výbojka sodíková vysokotlaká _____ ks
- Výbojka sodíková nízkotlaká _____ ks
- Výbojka indukční _____ ks
- Výbojka metal halogenidová _____ ks
- Zářivka _____ ks
- LED _____ ks
- Jiný druh-žárovka _____ ks
6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet
- Betonový sloup
- Ocelový sloup natíraný
- Ocelový sloup zinkovaný
7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je
- Do 2 roků _____ m
- Do 5 roků _____ m
- Do 10 roků _____ m
- Do 15 roků _____ m
- Do 25 roků _____ m
- Nad 25 roků _____ m
8. Využíváte inteligentní řídicí systém ?
- ANO NE
9. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení?
- ANO NE

Českomoravská světelná s.r.o.

Bohumilice 112, 691 72
Klobouky u Brna

+420 608 733 394
info@cmsvetelna.cz

www.cmsvetelna.cz



ČESKOMORAVSKÁ
SVĚTELNÁ s.r.o.

10. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

_____ let

11. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

_____ hodin

12. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016

_____ Kč

13. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?

_____ Kč

14. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

Autonomně (vlastní zaměstnanec)

Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Trvání smluvního vztahu: _____ datum konce

Jiné: Jakým způsobem?

15. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

Dlouhodobým smluvním vztahem:

Název firmy: _____

Doba smluvního vztahu: **Neurčitá** _____ datum konce smlouvy

Název firmy: _____

Trvání smluvního vztahu: **Určitá** _____ datum konce

Českomoravská světelná s.r.o.
Bohumilice 112, 691 72
Klobouky u Brna

+420 608 733 394
info@cmsvetelna.cz

www.cmsvetelna.cz



ČESKOMORAVSKÁ
SVĚTELNÁ s.r.o.

16. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?

_____ Kč

17. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?

_____ Kč

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.

Českomoravská světelná s.r.o.
Bohumilice 112, 691 72
Klobouky u Brna
+420 608 733 394
info@cmsvetelna.cz
www.cmsvetelna.cz

| | |
|----------------------------------|-----------|
| URAD MĚSTYSE DRÁSOV DRÁSOV 61 | |
| Došlo: | 15.6.2017 |
| Číslo: | 782/2017 |
| Sp. zn.: | |
| Dok. příl.: | 1 |
| SK.zn./LH.: | 84/15 |



V Bohumilicích 24.5.2017

Věc:

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

Českomoravská světelná s.r.o.
Klobouky u Brna, Bohumilice 112
69172
IČ: 27564304
Datová schránka: 83wr dw

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

- Pasportizace
 Projektová dokumentace
 Zaměření reálného stavu
 Jiné - jakým způsobem?

NEMÁME

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

_____ ks *Nové a mášich časových a personalních možnosti jako spočítat. Svítidla jsou většinou přístupná, ale si se spočítat dýkbalir.*

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

_____ W *Jyda informace nevidujeme. Platíme celkovou fakturu pro udání rozpisu příkonu.*

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

- Do 2 roků _____ ks
Do 5 roků _____ ks
Do 10 roků _____ ks
Do 15 roků _____ ks
Nad 15 roků _____ ks

Alle ulic - nové i velmi staré.

Českomoravská světelná s.r.o.

Bohumilice 112, 691 72

Klobouky u Brna

+420 608 733 394

info@csmvetelna.cz

www.csmvetelna.cz



ČESKOMORAVSKÁ
SVĚTELNÁ s.r.o.

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokotlaká _____ ks

Výbojka sodíková nízkotlaká _____ ks

Výbojka indukční _____ ks

Výbojka metal halogenidová _____ ks

Zářivka _____ ks

LED _____ ks

Jiný druh-žárovka _____ ks

Tyto informace nejsou schopni poskytnout. Nemáme je.

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

Betonový sloup

Ocelový sloup natíraný

Ocelový sloup zinkovaný

Věšky sloupy.

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do 2 roků _____ m

Do 5 roků _____ m

Do 10 roků _____ m

Do 15 roků _____ m

Do 25 roků _____ m

Nad 25 roků _____ m

Tyto informace nejsou schopni poskytnout.

8. Využíváte inteligentní řídicí systém ?

ANO

NE

NE

9. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení?

ANO

NE

Uk. poskytovatelů EON.

Českomoravská světelná s.r.o.

Bohumilice 112, 691 72

Klobouky u Brna

+420 608 733 394

info@csmvetelna.cz

www.csmvetelna.cz



ČESKOMORAVSKÁ
SVĚTELNÁ s.r.o.

10. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

_____ let *Nezime*

11. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

_____ hodin *Nezime, odhadne spočítat.*

12. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016

256.000,- Kč

13. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?

_____, 0 Kč

14. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

Autonomně (vlastní zaměstnanec)

Prostřednictvím odborné soukromé firmy - *společnost EON*

Trvání smluvního vztahu: _____ datum konce

Jiné: Jakým způsobem?

Doba neurčitá

15. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

Dlouhodobým smluvním vztahem:

Název firmy: EON

Doba smluvního vztahu: **Neurčitá** _____ datum konce smlouvy

Název firmy: _____

Trvání smluvního vztahu: **Určitá** _____ datum konce

Českomoravská světelná s.r.o.

Bohumilice 112, 691 72

Klobouky u Brna

+420 608 733 394

info@cmsvetelna.cz

www.cmsvetelna.cz



ČESKOMORAVSKÁ
SVĚTELNÁ s.r.o.

16. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?

48.000,- Kč

17. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?

0 Kč

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.

